

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. АЮ31.Н15955

Срок действия с 28.03.2016 по 27.03.2019

№ 2071616

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции "Композит-Сертификат"
№ RA.RU.11АЮ31,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ "КОМПОЗИТ-ТЕСТ",
141070, Московская обл., г. Королев, ул. Циолковского, 27, помещ. VI,
тел. (495)513-42-49, 516-90-99, 516-66-72, факс (495)511-79-87
e-mail: kompozit-test@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Панели пустотные поликарбонатные
строительные «КАРБОГЛАСС», «КАРБОГЛАСС КРИСТАЛЛ»,
ТУ 5772-001-70212577-2004 с изм. № 1-5,
серийный выпуск,

код ОК 005 (ОКП):

57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5772-001-70212577-2004 с изм. № 1-5.

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО «КАРБОГЛАСС», ИНН 7728299974,
143040, Россия, Московская обл., Одинцовский район, г. Голицыно,
3-й Рабочий пер., д. 9А.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН АО «КАРБОГЛАСС»,
143040, Россия, Московская обл., Одинцовский район, г. Голицыно,
3-й Рабочий пер., д. 9А,
тел. (495) 597-41-31.

НА ОСНОВАНИИ Протокола № 622/82-2016 от 26.02.2016, ИЦ «Композит-Тест», РОСС RU.0001.21АЮ48,
141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.
Экспертного заключения № 77.01.03.П.000317.01.12 от 19.01.2012, ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве, 129626, Москва, Графский пер., д. 4/9.
Сертификата соответствия № С-РУ.ПБ34.В.00983 от 10.08.2012 до 10.08.2017, ОС «ПОЖ-АУДИТ»
ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», № ТРПБ.РУ.ПБ34, 109428, г. Москва, 1-й Вязовский проезд, д. 5, стр. 1.
Сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
№ РОСС RU.3745.04УЛЛО/СМК.742-15 от 15.01.2015 до 15.01.2018, Орган по сертификации ООО «Междуна-
родный Правовой Центр «Экспертиза», № РОСС RU.3745.04УЛЛО, 127287, г. Москва, 4-й Вятский переулок,
д. 24, к. 1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации ЗА.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Ю.П. Гордеев
инициалы, фамилия

Л.А. Касьянова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.00983
(номер сертификата соответствия)

ТР 1371613
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место нахождения заявителя) Закрытое Акционерное Общество "КАРБОГЛАСС". Адрес: 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д. 9А. ОГРН: 1037728045838. Телефон (495) 597-41-31, (495) 597-41-32, факс (495) 597-41-31, (495) 597-41-32. cglass@carboglass.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место нахождения изготовителя продукции) Закрытое Акционерное Общество "КАРБОГЛАСС". Адрес: 143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д. 9А. ОГРН: 1037728045838. Телефон (495) 597-41-31, (495) 597-41-32, факс (495) 597-41-31, (495) 597-41-32. cglass@carboglass.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификата соответствия) ОС «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». 109428, г. Москва, 1-й Вязовский проезд, д.5, стр.1, т./факс:(495) 740-43-62 (61); почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Панели пустотные поликарбонатные строительные, толщиной от 4 до 25 мм, выпускаемые по ТУ 5772-001-70212577-2004 с изменением № 1, № 2 и № 3 от 1.07.2012г. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
по ГОСТ 30244-94; группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97; группа воспламеняемости - В2 (умеренно воспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования - Д3 (с высокой дымообразующей способностью) и показатель токсичности - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89*

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ) Раздел I, глава 3 статья 13, раздел VI, гл. 30, ст. 133, имеют показатели пожарной опасности: группа горючести - Г1 (слабогорючие)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-8/08-2012 от 09.08.2012 г. ООО «ЦИС НИИЖБ-ПОЛИГОН» № ТРПБ.RU.ИН25 от 25.08.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 158/ОС-12 от 18.07.2012 г. ОС ООО "НТЦ "ПОЖ-АУДИТ" № ТРПБ.RU.ПБ34 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.08.2012 по 10.08.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.М. Губин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Топчий



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.000317.01.12 Дата 19.01.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 00397 18.01.2012

Организация-изготовитель

ЗАО "КАРБОГЛАСС"

Адрес: 143040, Московская обл., Одинцовский район, п. Голицыно, 3-й Рабочий пер., д. 9, д. 9А (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ЗАО "КАРБОГЛАСС"

Адрес: 143040, Московская обл., Одинцовский район, п. Голицыно, 3-й Рабочий пер., д. 9А (Россия)

Наименование продукции:

Панели пустотные поликарбонатные строительные "КАРБОГЛАСС"

Продукция изготовлена в соответствии с:

с ТУ 5772-001-70212577-2004 изм.1,2 "Панели пустотные поликарбонатные строительные"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 5772-001-70212577-2004 изм.1,2 "Панели пустотные поликарбонатные строительные", Регистрационные документы, Доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляет собой панели из поликарбоната

Рассмотрены протоколы (№, дата проведения, наименование организации (испытательной лаборатории, центра, проектной организации, органа аккредитации)), протокол ФА по техническому регулированию и метрологии Сергеево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области" (аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)) № 421-0013 от 10.01.2012 г.

№ 026233

Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы) | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|---|----------------------|------------------------|
| Дибутилфталат, мг/м ³ | менее 0.01 | 0,1 |
| Диоктилфталат, мг/м ³ | менее 0.01 | 0,02 |
| Стирол, мг/м ³ | менее 0.001 | 0,002 |
| Этиленгликоль, мг/м ³ | менее 0.3 | 0.3 |
| Формальдегид, мг/м ³ | менее 0.001 | 0.01 |
| Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м | 8,0 | не более 15 |
| Запах, баллы | 1 | не более 2 |

Область применения:

для применения в различных областях, в т.ч. для элементов строительных конструкций, агропромышленных сооружений, декоративных, светопрозрачных, теплоберегающих и других ограждающих конструкций

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Панели пустотные поликарбонатные строительные "КАРБОГЛАСС"

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственного регулирования~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.
Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Заведующий отделом
гигиены труда

Тычнина М.В.
Тычнина М.В.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г.В.
Васильева Г. В.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Евро-Стандарт-Тест

Регистрационный № РОСС RU.3745.04УЛЛО

Орган, создающий систему ООО «Академия сертификации и стандартизации»
125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 22
Орган по сертификации ООО «Международный Правовой Центр «Экспертиза»
127287, г. Москва, 4-й Вятский переулок, д.24, корп.1

Сертификат соответствия

№ РОСС RU.3745.04УЛЛО / СЭМ.208-15

Выдан ЗАО «КАРБОГЛАСС»

143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д. 9А
ИНН 7728299974

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

Система экологического менеджмента применительно к производству изделий из полимерных материалов, в том числе: панелей пустотных поликарбонатных, профилей поликарбонатных, панелей поликарбонатных для модульных систем

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004)

Сертификат выдан на основании решения экспертной комиссии. Протокол № 864 от 15.01.2015 г.

Дата выдачи: 15.01.2015 г.


Срок действия: 15.01.2018 г.

Руководитель
Органа по сертификации
систем менеджмента



 А.В. Волков

Председатель
экспертной комиссии

 Т.В. Лукьянова

0004623

Настоящий сертификат обязывает держателя поддерживать систему менеджмента в состоянии, соответствующем требованиям вышеуказанного стандарта, что будет находиться под контролем Органа по сертификации и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Евро-Стандарт-Тест

Регистрационный № РОСС RU.3745.04УЛЛО

Орган, создающий систему ООО «Академия сертификации и стандартизации»
125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 22

Орган по сертификации ООО «Международный Правовой Центр «Экспертиза»
127287, г. Москва, 4-й Вятский переулок, д.24, корп.1

Сертификат соответствия

№ РОСС RU.3745.04УЛЛО / СМК.742-15

Выдан ЗАО «КАРБОГЛАСС»

143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, д. 9А
ИНН 7728299974

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

Система менеджмента качества применительно к производству изделий из полимерных материалов, в том числе: панелей пустотных поликарбонатных, профилей поликарбонатных, панелей поликарбонатных для модульных систем

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Сертификат выдан на основании решения экспертной комиссии. Протокол № 864 от 15.01.2015 г.

Дата выдачи: 15.01.2015 г.


Срок действия: 15.01.2018 г.

Руководитель
Органа по сертификации
систем менеджмента



 А.В. Волков

Председатель
экспертной комиссии

 Т.В. Лукьянова

0004621

Настоящий сертификат обязывает держателя поддерживать систему менеджмента в состоянии, соответствующем требованиям вышеуказанного стандарта, что будет находиться под контролем Органа по сертификации и подтверждаться при проведении ежегодного инспекционного контроля.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Евро-Стандарт-Тест

Регистрационный № РОСС RU.3745.04УЛЛО

Орган, создающий систему ООО «Академия сертификации и стандартизации»
125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 22

Орган по сертификации ООО «Международный Правовой Центр «Экспертиза»
127287, г. Москва, 4-й Вятский переулок, д.24, корп.1

Сертификат соответствия

№ РОСС RU.3745.04УЛЛО / СУОТ.227-15

Выдан ЗАО «КАРБОГЛАСС»

143040, Московская область, Одинцовский район, г. Голищино, 3-й Рабочий переулок, д. 9А
ИНН 7728299974

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

Система управления охраной труда применительно к производству изделий из полимерных материалов, в том числе: панелей пустотных поликарбонатных, профилей поликарбонатных, панелей поликарбонатных для модульных систем

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007)

Сертификат выдан на основании решения экспертной комиссии. Протокол № 864 от 15.01.2015 г.

Дата выдачи: 15.01.2015 г.

Срок действия: 15.01.2018 г.

Руководитель
Органа по сертификации
систем менеджмента

Председатель
экспертной комиссии



 А.В. Волков

 Т.В. Лукьянова

0004622

Настоящий сертификат обязывает держателя поддерживать систему менеджмента в состоянии, соответствующем требованиям вышеуказанного стандарта, что будет находиться под контролем Органа по сертификации и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.